











UWAGA:
h płyty 20 cm
Stosować pręty rozdzielcze ⌀6 co max. 30 cm A-0 (St0S-b)

Wykaz zbrojenia głównego

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita St0S-b ⌀	Długość całkowita 34GS ⌀
1	10	564	30		169,20
2	10	330	50		165
3	10	246	2		4,92
4	10	233	2		4,66
5	10	226	1		2,26
6	10	184	2		3,68
7	10	171	2		3,42
8	10	169	1		1,69
9	6	82	386	316,52	
10	10	181	144		260,64
11	10	430	8		34,40
12	10	523	8		41,84
13	10	483	2		9,66
14	10	615	2		12,30
15	10	197	36		70,92
16	10	160	2		3,20
17	10	145	2		2,90
18	10	132	2		2,64
19	10	125	1		1,25
20	10	281	1		2,81
21	10	266	1		2,66
22	10	256	2		5,12
23	10	253	1		2,53
24	10	280	1		2,80
25	10	295	2		5,90
26	10	576	45		259,20
27	10	261	2		5,22
28	10	248	2		4,96
29	10	241	1		2,41
30	10	203	2		4,06
31	10	190	2		3,80
32	10	222	1		2,22
33	10	178	2		3,56
34	10	165	2		3,30
35	10	158	1		1,58
36	10	243	2		4,86
37	10	230	2		4,60
38	10	227	1		2,27
39	10	609	45		274,05
40	10	564	5		28,20
41	10	171	2		3,42
42	10	159	2		3,18
43	10	151	1		1,51
44	10	303	2		6,06
45	10	290	2		5,80
46	10	288	1		2,88
47	10	532	3		15,96
48	10	193	11		21,23
Długość całkowita wg średnic			[m]	316,52	1468,89
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,617
Masa prętów wg średnic			[kg]	70,27	906,30
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	70,27	906,30
Masa całkowita			[kg]	976,57	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PŁYTA Pl2
zbrojenie główne
wykonać 1X

Beton C25/30 (B30)
Stal 34GS
St0S-b
Otulina c_{nom} >25 mm

COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 61, 70-372 Szczecin
tel./fax (+48 91) 484 46 61
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLANCE, BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ.

NAZWA PROJEKTU:
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLANCE

ADRES INWESTYCJI:
KOBYLANKA
ul.Szkolna 10

INWESTOR:
Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-118 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:
ZBROJENIE GŁÓWNE PŁYTY ŻELBETOWEJ
PŁYTA Pl 2

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Kacper Wilkołaska
upr. bud. nr ZAP/0040/POOK/07
w specjalności konstrukcyjnej

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Łukasz Malkowski
upr. bud. nr ZAP/0005/POOK/08
w specjalności konstrukcyjnej

BRANŻA:	**FAZA:**
KONSTRUKCJA	**PW**
SKALA: 1:25	**DATA:** 12.2017
	NR KYS: K-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
PROJEKT NINIEJSZY JEST CHRONIONY PRAWEM Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.