




nr oznaczenia	nazwa
UM-1	Umywalka wielostanowiskowa monolityczna firmy LUXUM lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

Umywalka wielostanowiskowa, monolityczna z odpływem okrągłym i cokołem (wys. 40 cm) na indywidualne zamówienie. Wykonana na wymiar z wysokiej jakości kompozytu z dodatkiem antybakteryjnych nanocząsteczek srebra Microban. Umywalka w kolorze białym, montowana wraz z dekoracyjnym syfonem owalnym.

nr oznaczenia	nazwa
UM-2	Umywalka dla niepełnosprawnych NOVA PRO bez barier 65 firmy KOŁO lub rozwiązanie co najmniej równorzędne




nr oznaczenia	nazwa
BT-1	Bateria umywalkowa bezdotykowa SENSOR firmy FORB lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

- Bateria stojąca, wykonana z MOSIĄDZU
- Kolor - chrom / połysk
- Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA lub po podłączeniu do prądu
- Standardowy otwór mocujący

nr oznaczenia	nazwa
MU-1	Miska ustępowa lejowa wisząca EGO firmy KOŁO+ deska wolnoopadająca EGO lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



nr oznaczenia	nazwa
MU-2	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych NOVA PRO bez barier 35x70cm firmy KOŁO+ deska sedesowa antybakteryjna NOVA PRO osób dla niepełnosprawnych lub rozwiązanie co najmniej równorzędne




nr oznaczenia	nazwa
PO-1	Poręcz ścienna, łukowa 85 cm, uchylna lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szary(RAL7037)


nr oznaczenia	nazwa
PO-2	Poręcz ścienna, łukowa 60 cm, stała lub rozwiązanie co najmniej równorzędne




Informacje o produkcie

Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze szary(RAL7037)


nr oznaczenia	nazwa
LU-1	Lustro wiszące do łazienek dla osób niepełnosprawnych 60x40 cm, montowane osiowo nad umywalką



nr oznaczenia	nazwa
PS-2	Ceramiczna przegroda pisuarowa





nr oznaczenia	nazwa
DZ-1	Dozownik mydła w płynie firmy HEWI seria 805.06.100 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

- dozownik o kubistycznym kształcie z wysokiej jakości stali szlachetnej w kolorze czysta biel i z wysuniętą podstawką ścienną
- prosty i funkcjonalny
- odpowiedni dla dostępnych na rynku mydeł w płynie
- z wewnętrznym, wyjmowanym pojemnikiem do napełniania, pojemność 600 ml
- łatwy do czyszczenia dzięki wyjmowanemu pojemnikowi na mydło
- boczne okienko do kontroli poziomu mydła
- blokada dozowania mydła
- szer. 95 mm, wys. 275 mm i gł. 95 mm, gł. podstawki ściennej 10 mm
- do montażu ściennego
- z wysokiej jakości stali szlifowanej powierzchni
- uchwyt dozowania z wysokiej jakości poliamidu w kolorze czysta biel


nr oznaczenia	nazwa
PR-1	Podajnik ręczników papierowych firmy HEWI seria 805.06.500 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

- podajnik o kubistycznym kształcie z wysokiej jakości stali szlachetnej w kolorze czysta biel i z wysuniętą podstawką ścienną
- prosty i funkcjonalny
- odpowiedni dla dostępnych na rynku ręczników papierowych
- pojemność ok. 300 - 450 sztuk ręczników papierowych
- boczne okienko do kontroli poziomu ręczników
- blokada dozowania ręczników
- szer. 300 mm, wys. 360 mm i gł. 120 mm, gł. podstawki ściennej
- do montażu ściennego
- z wysokiej jakości stali szlifowanej powierzchni
- część do pobierania z wysokiej jakości poliamidu w kolorze czysta biel


nr oznaczenia	nazwa
KP-1	Kosz na ręczniki papierowych firmy HEWI seria 805.06.500 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie



- kosz o kubistycznym kształcie z wysokiej jakości stali szlachetnej w kolorze czysta biel i z wysuniętą podstawką ścienną
- prosty i funkcjonalny
- służy jako kosz na zużyte ręczniki
- pojemność ok. 25 l
- niewidoczny uchwyt na worki
- łatwy do czyszczenia
- szer. 300 mm, wys. 510 mm i gł. 170 mm, głębokość podstawki ściennej 15 mm
- do montażu ściennego
- kosz z wysokiej jakości stali szlifowanej powierzchni
- część do pobierania z wysokiej jakości poliamidu w kolorze czysta biel

nr oznaczenia	nazwa
KP-1	Gniazda firmy BERKER, model B.KWADRAT kolor biały i czarny lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Rozmieszczenie gniazd i włączników – dobór kolorystyki zgodnie z kolorystyką ścian – do uzgodnienia z Architektem

nr oznaczenia	nazwa
OP-1	Modułowe oświetlenie liniowe firmy VELIRO model INSPIRE 50 w kolorze białym lub rozwiązanie co najmniej




Dane techniczne:

Aluminiowy profil oświetleniowy z mlecznym dyfuzorem. Oprawy z dedykowanymi diodami LED (z regulacją oświetlenia w standardzie DALI). Wydajne moduły LED, stabilna barwa światła. Standardowa barwa światła 3000K (ciepło-biała) Montaż ścienny, nasufitowy lub zwieszany. Kolor oprawy biały

Rozmieszczenie opraw zgodnie z częścią graficzną i projektem branży elektrycznej – przed zamówieniem opraw bezwzględnie uzgodnić materiały z Projektantem branży architektura

nr oznaczenia	nazwa
OP-2	Oprawy natynkowa TUBA DISTANCE111x1 230V w kolorze białym firmy AQUAFORM lub rozwiązanie co najmniej równorzędne





Informacje o produkcie

- Kolor : biały
- Kategoria: oprawy natynkowe
- Moc: 35-50W (LED 7-12,5W)
- Źródło światła: AR111, 12V
- Oprawka: G53

Rozmieszczenie opraw zgodnie z częścią graficzną i projektem branży elektrycznej – przed zamówieniem opraw bezwzględnie uzgodnić materiały z Projektantem branży architektura

nr oznaczenia	nazwa
OP-3	Oprawy wpuszczane pojedyncza SQUARES 70x1 LED oraz podwójna SQUARES 70x2 LED w kolorze biały mat firmy AQUAFORM lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Rozmieszczenie opraw zgodnie z częścią graficzną i projektem branży elektrycznej – przed zamówieniem opraw bezwzględnie uzgodnić materiały z Projektantem branży architektura


nr oznaczenia	nazwa
SK-1	Suszarka kieszeniowa Impeco Jet White lub rozwiązanie co najmniej równorzędne




Dane techniczne:

- Napięcie: AC220-240V 50/60Hz
 - Prędkość podmuchu: bezszczotkowy silnik:100 m/s (136 m³/h)
 - Moc:1000W-1300W (regulowana)
 - Poziom Hałasu: 69 dB
 - Czas suszenia: 9-13 sekund
 - Bryzgoszczelność: IP44
 - Filtr HEPA: Opcjonalnie
 - Auto-wyłącznik (blokada przed przegrzaniem)
 - Obudowa: Plastik ABS
 - Waga: 9.5 kg
 - Wymiary (mm) 670 x 300 x 219
 - Kolor: Biały
-

nr oznaczenia	nazwa
MU-3	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do WC, Sigma 12, elektroniczny zestaw uruchamiający,



nr oznaczenia	nazwa
PT-1	Uchwyt na papier toaletowy firmy HEWI seria 805.21.500 lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

- prostokątny uchwyt w kształcie litery U z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany w kolorze czysta biel
- na jedną rolkę papieru
- do montażu ściennego
- szer. 120 mm, gł. 90 mm
- z wysokiej jakości blachy stalowej o gr. 4 mm, powierzchnia szczotkowana
- w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania

nr oznaczenia	nazwa
KL-1	Klamka Logo firmy OLIVARI lub rozwiązanie co najmniej równorzędne



Informacje o produkcie

- Klamka Logo Olivari
 - Klamka na rozecie okrągłej o średnicy 47 mm
 - Stal nierdzewna szczotkowana
 - Montaż do drzwi o grubości od 4-6 cm
 - Rozety na klucz / yale lub blokada wc H106V6 lub H200V6
 - Klamka drzwiowa na rozecie o grubości 8 mm oraz średnicy 47 mm
 - Klamka przeznaczona do drzwi wewnętrznych
-

nr oznaczenia	nazwa
UM-2	Umywalka VERO 60x47 cm firmy DURAVIT w kolorze białym, syfon ozdobny lub rozwiązanie co najmniej równorzędne
BT-2	Bateria umywalkowa AURA firmy TEKA w kolorze białym lub rozwiązanie co najmniej równorzędne

